



- de** ORIGINAL GEBRAUCHSANLEITUNG
- en** INSTRUCTIONS FOR USE
- fr** MODE D'EMPLOI
- nl** GEBRUIKSAANWIJZING
- it** ISTRUZIONI PER L'USO
- es** INSTRUCCIONES DE USO
- ru** ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- pl** INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



**Fastway Denim Men 211
jeans**

de Fastway Denim Men 211 Jeans

Art. No. 211612 – L32

Art. No. 211613 – L34

Die Fastway Denim Men 211 Jeans sind erhältlich in den Größen
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

Geprüft nach **EN 17092-4:2020** von der notifizierten Stelle Nr. **0197**.
Die Einstufung der Gesamtleistung richtet sich nach dem geringsten
Ergebnis aus allen erforderlichen Tests. Diese PSA entspricht **Klasse A**.

Übersicht der erreichten Leistungen:

Prüfung	Testergebnis
Reißfestigkeit	Klasse A
Abriebfestigkeit	Klasse A
Nahreißfestigkeit	Klasse AA

Übersicht der Protektoren:

	Protektoren enthalten	Protektoren nachrüstbar
Knie	Safe Tech 671 (20019076) höhenverstellbar	Safe Tech 671 (20019076)/ Xelion CellShield M/L CSML01: (20019094)
Hüfte	-	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion CellShield S CSS01: (20019093)

Die Materialzusammensetzung und weitere Pflegehinweise Ihrer
Bekleidung finden Sie auf den Informationslabeln in Ihrer
Schutzbekleidung oder im Internet unter www.louis.de.

Pflegekennzeichen



30 °C – Schonwaschgang, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen,
110 °C – nicht heiß bügeln, keine professionelle Reinigung

en Fastway Denim Men 211 jeans

Art. No. 211612 – L32

Art. No. 211613 – L34

The Fastway Denim Men 211 jeans are available in sizes

31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

Certified according to **EN 17092-4:2020** by Notified Body No. **0197**.

The overall performance level is determined by the lowest performance result of any of the required tests. This PPE is a **class A** garment.

Overview of the test results:

Test	Test results
Tear strength	Class A
Abrasion resistance	Class A
Seam strength	Class AA

Overview protectors:

	Incorporated protectors	Protectors for retrofitting
knee	Safe Tech 671 (20019076) height adjustable	Safe Tech 671(20019076)/ Xelion CellShield M/L CSML01: (20019094)
hip	-	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion CellShield S CSS01: (20019093)

The material composition of your clothing and more care instructions can be found on the information labels inside your protective clothing or on our website www.louis.eu.

Care symbols



30 °C – gentle wash, do not bleach, do not tumble-dry,

110 °C – iron at low setting, no professional cleaning

fr Textile Fastway Denim Men 211 Jeans

Art. No. 211612 – L32

Art. No. 211613 – L34

Les Fastway Denim Men 211 Jeans sont disponibles dans les tailles
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

Testé conformément à la norme **EN 17092-4:2020** par l'organisme notifié n° **0197**. Le classement de la performance globale se base sur le plus faible résultat de tous les tests nécessaires. Cet EPI est conforme à la **classe A**.

Aperçu des performances atteintes :

Contrôle	Résultat du test
Résistance à la déchirure	Classe A
Résistance à l'abrasion	Classe A
Résistance des jonctions	Classe AA

Aperçu des protecteurs :

	Protecteurs inclus	Ajout de protecteurs possible
Genou	Safe Tech 671 (20019076) réglable en hauteur	Safe Tech 671(20019076)/ Xelion CellShield M/L CSML01: (20019094)
Hanches	-	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion CellShield S CSS01: (20019093)

Vous trouverez la composition de votre vêtement de protection et de plus amples consignes d'entretien sur les étiquettes d'information ou sur Internet à l'adresse www.louis-moto.fr.

Symboles d'entretien



30 °C – programme délicat, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, 110 °C – repasser à basse température, pas de nettoyage professionnel

nl Fastway Denim Men 211 Jeans

Art. No. 211612 – L32

Art. No. 211613 – L34

De Fastway Denim Men 211 Jeans zijn verkrijgbaar in de maten
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

Getest volgens **EN 17092-4:2020** door de aangemelde instantie nr. **0197**. De classificatie van de totale kwaliteit is gebaseerd op het laagste resultaat uit alle vereiste tests. Deze PBM voldoen aan **klasse A**.

Overzicht van de behaalde prestaties:

Controle	Testresultaat
Scheurvastheid	Klasse A
Slijtvastheid	Klasse A
Naadscheurvastheid	Klasse AA

Overzicht van de protectoren:

	Protectoren geïntegreerd	Protectoren achteraf te plaatsen
Knie	Safe Tech 671 (20019076) in hoogte verstelbaar	Safe Tech 671 (20019076)/ Xelion CellShield M/L CSML01: (20019094)
Heup	-	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion CellShield S CSS01: (20019093)

De materiaalsamenstelling en overige onderhoudsinstructies van uw kleding vindt u op de labels in uw beschermende kleding of op internet op www.louis.nl.

Onderhoudssymbolen



30 °C – fijnwasprogramma, niet bleken, niet drogen in de droger,
110 °C – niet heet strijken, geen professionele reiniging

it Fastway Denim Men 211 Jeans

Art. No. 211612 – L32

Art. No. 211613 – L34

Le Fastway Denim Men 211 Jeans sono disponibili nelle taglie

31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

Verificato in base a **EN 17092-4:2020** dall'organismo notificato n. **0197**. L'inquadramento della performance generale si basa sul risultato più basso ottenuto in tutti i test richiesti. Il presente DPI è conforme alla **classe A**.

Panoramica delle prestazioni ottenute:

Prova	Risultato del test
Resistenza allo strappo	Classe A
Resistenza all'abrasione	Classe A
Resistenza allo strappo delle cuciture	Classe AA

Panoramica dei protettori:

	Protettori inclusi	Protettori integrabili
Ginocchio	Safe Tech 671 (20019076) regolabile in altezza	Safe Tech 671 (20019076)/ Xelion CellShield M/L CSML01: (20019094)
Anca	-	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion CellShield S CSS01: (20019093)

La composizione dei materiali e ulteriori indicazioni sulla cura relative agli indumenti sono reperibili sulle etichette informative cucite all'interno dell'abbigliamento protettivo, oppure su Internet all'indirizzo www.louis-moto.it.

Marcatura de la cura



30 °C – lavaggio delicato, non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, 110 °C – stirare con ferro non caldo, non lavare professionale

es **Fastway Denim Men 211 Jeans**

Art. No. 211612 – L32

Art. No. 211613 – L34

Los Fastway Denim Men 211 Jeans están disponibles en las tallas **31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46**

Comprobado según la norma **EN 17092-4:2020** por el organismo notificado n.º **0197**. La clasificación del rendimiento global se rige por el resultado más bajo obtenido en todos los ensayos requeridos. Este EPI pertenece a la **clase A**.

Resumen del rendimiento alcanzado:

Comprobación	Resultado de la prueba
Resistencia a los desgarros	Clase A
Resistencia a la abrasión	Clase A
Resistencia del hilo	Clase AA

Resumen de los protectores:

	Protectores incorporados	Protectores que pueden incorporarse posteriormente
Rodilla	Safe Tech 671 (20019076) de altura ajustable	Safe Tech 671(20019076)/ Xelion CellShield M/L CSML01: (20019094)
Cadera	–	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion CellShield S CSS01: (20019093)

Encontrará la composición del material y otras indicaciones para el cuidado de la ropa en las etiquetas informativas de su ropa de protección o en internet en la dirección: www.louis.eu.

Etiqueta de conservación



30 °C – lavado delicado, no utilizar lejía, no secar en secadora, 110 °C – planchar a temperatura alta, no limpieza profesional

RU Fastway Denim Woman 211 Jeans

Art. No. 211612 – L32

Art. No. 211613 – L34

Fastway Denim Woman 211 Jeans предлагаются в размерах
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

Проверено согласно **EN 17092-4:2020** нотифицированным органом № **0197**. Классификация общих характеристик определяется по наихудшему результату всех обязательных испытаний. Данное СИЗ соответствует **классу А**.

Обзор обеспечиваемых характеристик:

Проверка	Результат испытаний
Стойкость к разрыву	Класс А
Стойкость к истиранию	Класс А
Стойкость шва к разрыву	Класс АА

Обзор протекторов:

	Протекторы в комплекте	Протекторы для дооснащения
Колено	Safe Tech 671 (20019076) регулируемый по высоте	Safe Tech 671(20019076)/ Xelion CellShield M/L CSML01: (20019094)
Бедро	-	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion CellShield S CSS01: (20019093)

Состав материалов и дальнейшие указания по уходу за Вашей экипировкой приведены на информационной бирке защитной экипировки или в Интернете на сайте www.louis.eu.

Символы по уходу за перчатками



Максимальная температура стирки 30 °С, мягкий режим, не отбеливать, не сушить в сушилке, Гладить при максимальной температуре подошвы утюга 110 °С, Профессиональная чистка запрещена

pl Fastway Denim Woman 211 Jeans

Art. No. 211612 – L32

Art. No. 211613 – L34

Fastway Denim Woman 211 Jeans są dostępne w rozmiarach
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46

Sprawdzona wg normy **EN 17092-4:2020** przez jednostkę akredytowaną nr **0197**. Ogólna klasyfikacja opiera się o najniższe wyniki uzyskane we wszystkich niezbędnych testach. Ten środek ochrony indywidualnej odpowiada **klasie A**.

Wykaz uzyskanych własności użytkowych:

Kontrola	Wynik testu
Wytrzymałość na rozerwanie	Klasy A
Wytrzymałość na ścieranie	Klasy A
Wytrzymałość szwów na rozerwanie	Klasy AA

Wykaz protektorów:

	Protektory zawarte w odzieży	Protektory z możliwością dokupienia
Kolano	Safe Tech 671 (20019076) z regulowaną wysokością	Safe Tech 671 (20019076)/ Xelion CellShield M/L CSML01: (20019094)
Biodra	–	Safe Tech 471 (20019075)/ Xelion CellShield S CSS01: (20019093)

Skład materiału i dalsze zalecenia dotyczące pielęgnacji znajdują się na metce informacyjnej odzieży ochronnej lub w Internecie pod adresem www.louis.eu.

Symbole dotyczące pielęgnacji



30 °C – pranie delikatne, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej,
110 °C – prasować w niskiej temperaturze, nie poddawać profesjonalnemu czyszczeniu

Stand/As at/Mise à jour/Versie/
In data/Última actualización/
По состоянию на/Stan na:
02/2022

**Fastway Denim Men 211
jeans**