

2-Wege Lautsprecher ICx 542

5.4"/130mm | 210 Watt Max.Power



210 W

5.4"
130 mm

91
dB/SPL

43
mm

EXP
Extended
Pole Design

Verkaufsstart
November 2015

Bestellnummer
1 061 556 130 001

EAN-Code
4260 275 272 809

Highlights

- 2-Wege Koaxiallautsprecher
- 130 mm / 5.4" Durchmesser
- Hochtöner mit Neodymium-Magnet
- 210 Watt Belastbarkeit (Max.Power)
- 30 Watt Nennbelastbarkeit
- Injected PP-Membran
- Schaum-Sicke
- Kapton-Schwingspule bei Hoch- und Tieftöner
- Magnet mit EXP-Design für geringere Verzerrungen
- Einbautiefe nur 43 mm / 1.71"
- Hochwertiger Metallgrill
- Auch geeignet für Deckeneinbau
- Lieferumfang: Inklusive Design-Grill, Kabel, Befestigungsmaterial und Einbauanleitung
- Perfektes Preis-/Leistungsverhältnis
- Neues Design

VERTRIEB DURCH:

BLAUPUNKT Competence Center Car Multimedia
Evo-Sales GmbH, Hastenbecker Weg 33- 31785 Hameln/Deutschland

2-Wege Lautsprecher ICx 542

5.4"/130mm | 210 Watt Max.Power

Technische Daten

Produkt	ICx 542	
System	2-Wege Koaxial	
Durchmesser	130mm / 5.4"	
Maximale Belastbarkeit	210 Watt	
Nennbelastbarkeit	30 Watt	
Impedanz	4 Ohm	
Frequenzbereich	70 – 20.000 Hz	
Schalldruck (2,83 V/1 m)	91 dB	
Tieftöner	Single cone	
	Membranmaterial	Injected Polypropylen (IPP)
	Membranfarbe	blau
	Sickenmaterial / -farbe	Gummi / schwarz
	Schwingspule (Durchmesser/Material)	25mm / 1" / Aluminium
	Anzahl der Schwingspulen-Layer	2
	Korbmaterial / -farbe	Stahl / schwarz
	Magnetmaterial	Ferrit
	Magnetgröße	70 x 32 x 10mm
	Magnetabdeckung (Material / Farbe)	-
	Konnektoren	2,8/5,2 mm
Mitteltöner	Konzept	-
	Durchmesser	-
	Membranmaterial	-
	Schwingspule (Durchmesser/Material)	-
	Anzahl der Schwingspulen-Layer	-
	Magnetmaterial	-
	Magnetgröße	-
Hochtöner	Konzept	Kalottenhochtöner
	Durchmesser	13mm / 0.5"
	Membranmaterial	Mylar
	Schwingspule (Durchmesser/Material)	13mm / 0.5" / Aluminium
	Anzahl der Schwingspulen-Layer	2
	Magnetmaterial	Neodym
	Magnetgröße	12,5 x 2mm
Lautsprecherabdeckung	Abdeckungsring (Material / Farbe)	ABS / silber
	Zentrale Abdeckung (Material / Farbe)	Metall / schwarz
Einbautiefe		43 mm / 1.71"
Durchmesser Einbauöffnung		116 mm / 4.57"
Gewicht (Einzellautsprecher ohne Abdeckung)		0,48 kg
Lieferumfang		2x Lautsprecher 2x Designabdeckungen 2x Lautsprecherkabel 8x Befestigungsschrauben 8x Schraubsicherungen Bedienungsanleitung Bohrschablone
Verpackungskonzept		4-farbige Schmuckverpackung
Anzahl Produkte in der Verpackung		1 Paar / 2 Stück

2-Wege Lautsprecher ICx 542

5.4"/130mm | 210 Watt Max.Power

Technische Daten

